

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

選択的 DPP-4 阻害薬

[2 型糖尿病治療薬]

ビルダグリプチン錠

# ビルダグリプチン錠 50mg「フェルゼン」

Vildagliptin Tablets 「FELDSENF」

2024 年 9 月



販売元  
株式会社フェルゼンファーマ  
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

製造販売元  
DAITO **ダイト** 株式会社  
富山県富山市八日町326番地

この度、下記のとおり「使用上の注意」を改訂いたしました。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### <改訂内容（2024 年 9 月改訂）>

【副作用】の「その他の副作用」の項を一部改訂し、以下のように改めました。

\_\_\_\_\_：追記箇所

改訂後				改訂前			
11. 副作用 (略)				11. 副作用 (略)			
11.2 その他の副作用				11.2 その他の副作用			
	1~5%未満	1%未満	頻度不明		1~5%未満	1%未満	頻度不明
(略)				(略)			
肝胆道系障害	—	ALT 増加、 AST 増加、 γ-GTP増加、 ALP 増加	<u>胆嚢炎</u>	肝胆道系障害	—	ALT 増加、 AST 増加、 γ-GTP増加、 ALP 増加	
(略)				(略)			

### 【改訂理由】

先発会社からの情報に基づき、CCDS の変更により【副作用】の「その他の副作用」の項を一部追記する改訂を行いました。

これらの情報は、2024 年 9 月に発行予定の「医薬品安全対策情報 (DSU) No.329」に掲載いたします。また、改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp>) および弊社ホームページ (<https://www.feldsenpharma.co.jp>) に掲載しますので、併せてご参照ください。

なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添付文書をご覧いただくことが可能です。

ビルダグリプチン錠 50mg 「フェルゼン」



(01)14987923506853