

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

抗血小板剤  
日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠  
クロピドグレル錠 25mg 「フェルゼン」  
クロピドグレル錠 75mg 「フェルゼン」

2022年5月



製造販売元  
株式会社フェルゼンファーマ  
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

拝啓

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり使用上の注意を改訂いたしますので、今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

### <改訂内容> : 自主改訂による変更箇所

改訂後			改訂前		
<b>3. 相互作用</b> <b>(1) 併用注意 (併用に注意すること)</b>			<b>3. 相互作用</b> <b>(1) 併用注意 (併用に注意すること)</b>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
モルヒネ	(略)	(略)	モルヒネ	(略)	(略)
ロスバスタチン	本剤300mgの投与後、ロスバスタチンのCmaxが1.3倍、AUCが2倍上昇し、本剤75mgの反復投与後、ロスバスタチンのCmaxには影響せず、AUCが1.4倍上昇したとの報告がある。	本剤により、ロスバスタチンの血中濃度が上昇する。			

#### 【改訂理由】

先発医薬品の CCDS (Company Core Data Sheet : 企業中核データシート) 変更のため、併用注意を自主改訂いたしました。

以上

これらの情報は、2022年6月に発行予定のDSU No.308に掲載いたします。

なお、改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社ホームページ(<https://www.feldsenpharma.co.jp>)に掲載しますので、併せてご参照ください。