

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤
ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠 2.5mg 「フェルゼン」 ロスバスタチン錠 5mg 「フェルゼン」

2021年2月

 製造販売元
株式会社フェルゼンファーマ
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「使用上の注意」を改訂しましたので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

<改訂内容> _____ : 自主改訂による変更箇所 (追記)

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 (2)併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 (2)併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
略	略	略	略	略	略
レゴラフェニブ	略(変更なし)	略(変更なし)	レゴラフェニブ	略	略
カプマチニブ塩酸塩水和物	ロスバスタチンとカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.1倍、Cmaxが約3.0倍上昇したとの報告がある。	カプマチニブ塩酸塩がBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。	エルトロンボバグ	略	略
バダデュスタット	ロスバスタチンとバダデュスタットを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約2.5倍、Cmaxが約2.7倍上昇したとの報告がある。	バダデュスタットがBCRPの機能を阻害することにより本剤の血中濃度が増加する可能性がある。			
エルトロンボバグ	略(変更なし)	略(変更なし)			

【改訂理由】 「相互作用」に関し、相手薬剤の記載と整合をとるため。

以上

これらの情報は、2021年3月に発行予定のDSU No.297に掲載いたします。
なお、改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社ホームページ(<https://www.feldsenfpharma.co.jp>)に掲載いたしますので、併せてご参照下さい。